



Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor stavebního úřadu a územního plánování
náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Č.j.: MSNS/23243/2023/OSÚaÚP-9
Vyřizuje: Mgr. Ryndová Jana
Telefon: 569 496 651
E-mail: ryndovaj@svetlans.cz

13846/2024/SNS



MSNS/23243/2023/OSÚaÚP-

Ve Světlé nad Sázavou dne: 13.5.2024

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14.12.2023 podal

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
kterého zastupuje zmocněnec: Palík & Sokol s.r.o., IČO 09797106, Jakoubka ze Stříbra 781/44,
Nové Sady, 779 00 Olomouc 9

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

FTTx_Č_NGA_V_NIO25_Sázavka_SAHAV1_OK
(Podzemní vedení sítí elektronických komunikací)
Sázavka

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 123/1 (ostatní plocha), parc. č. 124/1 (zahrada), parc. č. 227 (ostatní plocha), parc. č. 558/10 (zahrada), parc. č. 558/25 (ostatní plocha), parc. č. 898/9 (ostatní plocha), parc. č. 904/7 (trvalý travní porost), parc. č. 905 (zahrada), parc. č. 909/4 (ostatní plocha), parc. č. 911/1 (zahrada), parc. č. 913/10 (ostatní plocha), parc. č. 913/17 (ostatní plocha), parc. č. 913/21 (ostatní plocha), parc. č. 1106/1 (ostatní plocha), parc. č. 1107/1 (ostatní plocha), parc. č. 1109/3 (ostatní plocha), parc. č. 1110 (ostatní plocha), parc. č. 1114/1 (ostatní plocha), parc. č. 1133/1 (ostatní plocha), parc. č. 1155/3 (ostatní plocha), parc. č. 1230/1 (ostatní plocha), parc. č. 1234/1 (ostatní plocha), parc. č. 1235 (ostatní plocha), parc. č. 1238 (ostatní plocha), parc. č. 1245/1 (ostatní plocha), parc. č. 1247/1 (ostatní plocha), parc. č. 1255 (ostatní plocha), parc. č. 1259/1 (ostatní plocha), parc. č. 1260 (ostatní plocha), parc. č. 2195 (ostatní plocha), parc. č. 2313 (ostatní plocha), parc. č. 2515 (ostatní plocha), parc. č. 2527/1 (ostatní plocha), parc. č. 2734 (ostatní plocha) v katastrálním území Sázavka.

Stručný popis předmětu záměru:

Projekt řeší umístění optické sítě elektronického komunikačního vedení dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, v obci Sázavka.

Popis stavby:

Jedná se o liniovou stavbu, která se umístuje pod povrch pozemků. Účelem stavby je zavedení vysokorychlostní sítě internet pomocí optického vlákna uživatelům nemovitostí obce Sázavka za využití sítě NGA a provozování sítě elektronických komunikací.

Vstupní místo je napojeno na stávající vedení společnosti CETIN, a.s., kde je konektivita připojena pomocí dálkového optického spoje. Z tohoto místa bude rozveden optický kabel do distribuční části sítě a posléze do okolních nemovitostí pomocí optické přístupové a distribuční sítě tak, aby byla realizovaná požadovaná síťová typologie.

Pomocí HDPE chrániček bude rozvedena pasivní síť, pomocí které budou připojovány další nemovitosti s ukončením účastnickými přípojkami. Optický kabel bude ukryt uvnitř samotné HDPE chráničky, do kterých bude zafouknut optický kabel o kapacitě 12-96 SM vláken a ty se budou posléze dle vláknové typologie sítě dále dělit pasivním rozbočovačem. Celá nově vzniklá síť je zcela pasivní a nevyžaduje na trase žádné dodatečné napájení. Po zafouknutí optického kabelu do stávajících HDPE chrániček nebude potřeba výkop pro obnažení vedení. Zafouknutí bude prováděno z nových rozvaděčů. Trasa bude označena oranžovou výstražnou folií po celé délce vedení. Všechny dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.

Parametry stavby:

- Nově vzniklá úložná trasa bez účastnických přípojek má délku 2389 m.
- Účastnické přípojky do 100 m jsou orientačně vyznačeny v koordinačních situačních výkresech projektové dokumentace a jsou umístovány v režimu zákona č. 416/2009 Sb., podle § 2i zákona.
- Ochranné pásmo je stanoveno 500 mm na každou stranu od osy kabelu.

Umístění stavby na pozemku:

- parc. č. 123/1, 124/1, 227, 558/10, 558/25, 898/9, 904/7, 905, 909/4, 911/1, 913/10, 913/17, 913/21, 1106/1, 1107/1, 1109/3, 1110, 1114/1, 1133/1, 1155/3, 1230/1, 1234/1, 1235, 1238, 1245/1, 1247/1, 1255, 1259/1, 1260, 2195, 2313, 2515, 2527/1, 2734 v katastrálním území Sázavka

Určení prostorového řešení stavby:

- podzemní komunikační vedení – délka trasy je cca 2389 m bez účastnických přípojek; do výkopu o hloubce 50 – 130 cm bude umístěn optický kabel o kapacitě 12-96 SM vláken, který bude zafouknut do HDPE chrániček

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Zemní práce a montážní práce budou probíhat v zastavěném území. Stavba se nachází v blízkosti zástavby, při realizaci a provozu stavby bude investor plnit povinnosti spjaté s ochranou veřejného zdraví. Stavba a následný provoz nebude mít přímý negativní vliv na zdraví obyvatel ve sledované lokalitě. K překračování stanovených limitních hodnot nebude docházet. Vymezené zájmové území je součástí projektové dokumentace, což uvádí podmínka č. 1.

Záměr „FTTx_Č_NGA_V_NIO25_Sázavka_SAHAV1_OK“ je stavba podle § 103 odst. 1 písm. f) bod 4, která **nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona**, jedná se o *podzemní komunikační vedení sítě elektronických komunikací*, doložený projektovou dokumentací s názvem „FTTx_Č_NGA_V_NIO25_Sázavka_SAHAV1_OK“, zpracovanou projektantem Palík & Sokol s.r.o., Jakoubka ze Stříbra 781/44, 779 00 Olomouc a autorizovanou odpovědným projektantem Ing. Vladimírem Palíkem, DiS., ČKAIT 1202397, datum: 09/2023.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území (koordinační situační výkres C. 3.1-13) v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb (technická infrastruktura) a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků, jež je součástí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na stavbu „FTTx_Č_NGA_V_NIO25_Sázavka_SAHAV1_OK“, kterou vypracoval

- projektant Bc. Nikol Mikuličová a autorizoval Ing. Vladimír Palík, DiS. (ČKAIT 1202397), datum: 7.9.2023.
2. Pro uskutečnění navrhované stavby se vymezuje část pozemků, na kterých se nachází předmětná stavba, jako stavební pozemek v linii stavby trasy optického kabelu o pracovním pruhu šířky 4 m a délce trasy cca 2400 m podle situace katastrální mapy (C. 2.1-5) v měřítku 1: 1000, která je nedílnou součástí projektové dokumentace.
 3. Přístup ke stavbě je zajištěn z veřejné pozemní komunikace – místních komunikací obce Sázavka. Před zahájením zemních prací budou jednotliví vlastníci dotčených pozemků prokazatelně seznámeni s trasou vedení. Vstup na pozemky a jejich případné dotčení stavbou bude omezeno na nejnutnější dobu a nezbytný rozsah.
 4. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník vytyčení stávajících podzemních sítí a zajistí jejich ochranu po dobu výstavby. Před zahájením stavebních prací v ochranném pásmu sítí požádá stavebník správce sítí o souhlas vstupu do ochranného pásma v souladu s § 46 a § 68 zákona č. 91/2005 Sb. úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a dále vyhláška č. 501/2006 Sb., o využívání území a také příslušné technické normy, zejména ČSN 733050 - Zemní práce, ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení, ČSN 736006 - Označení úložných zařízení výstražnými foliemi, popřípadě další dle účelu a užití stavby.
 6. Při provádění stavby budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Stavba naplňuje podmínku pro zpracování dokumentu „Plán BOZP na staveništi“ zpracovaný koordinátorem BOZP.
 7. Zhotovitel stavby musí podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, které odpovídají požadavkům, daným v citovaném ustanovení.
 8. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24 e) vyhlášky č. 269/2009 Sb., v platném znění a bude organizováno v rozsahu podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Stavby zařízení staveniště jsou povoleny jako stavby dočasné o zastavěné ploše do 25 m². Před zahájením stavby je podle § 152 stavebního zákona, stavebník povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby (rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a stavebník je povinen jej ponechat na místě stavby až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin. Po celou dobu výstavby předmětné stavby bude také staveniště (v celém rozsahu) zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob.
 9. Sledované území je vedeno jako území s archeologickými nálezy (UAN I). V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 7, zákona č. 20/87 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 stavebního zákona).
 10. V případě stavebních prací probíhajících v blízkosti dřevin budou dodrženy zásady stavební činnosti v blízkosti dřevin, které upravuje technická norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 11. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb na nich a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod. Při provádění stavby nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou

míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby do původního nebo náležitého stavu a není-li to možné nebo hospodářsky účelné, poskytnout jejímu vlastníkovvi náhradu podle obecných předpisů o náhradě škody.

12. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám, dotčených shora uvedenou stavbou.
13. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená v územním řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a bude veden stavební deník. U stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, je stavebník povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě.
14. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky závazných stanovisek nebo vyjádření dotčených orgánů vydaných podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona a účastníků řízení:

Závazné stanovisko MěÚ Světlá nad Sázavou, OD (silniční správní úřad) č.j. MSNS/16120/2023/OD-2 ze dne 6.9.2023:

- Dojde-li k umístění inženýrských sítí anebo výměně stávajících inženýrských sítí v komunikaci, je nutno požádat zdejší odbor o rozhodnutí k povolení umístění inženýrských sítí.
- Stavebník je povinen, v případě dopravních omezení na silnicích III/3471, III/3478 a III/34734 v k.ú. Sázavka, min. 30 dnů před zahájením stavebních prací, požádat o vydání příslušného rozhodnutí. Součástí žádosti bude souhlasné stanovisko Policie ČR, ÚO HB, DI k umístění přechodného dopravního značení a souhlas správce komunikace, KSÚSV p.o.

Souhrnné vyjádření MěÚ Světlá nad Sázavou, OŽP (odpadové hospodářství) č.j. MSNS/16131/2023/OŽP ze dne 3.10.2023:

- Na vyžádání povoloovacího úřadu doloží investor kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů. Z dokladů musí být patrné jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby a datum předání odpadu.

Závazné stanovisko MěÚ Světlá nad Sázavou, OŽP (vodoprávní úřad) č.j. MSNS/18677/2023/OŽP ze dne 6.11.2023:

- Křížení optického kabelu s bezejmenným LB přítokem Sázavy bude provedeno v souladu s normou pro křížení vodních toků ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, podzemními komunikacemi a vedeními. Křížení bude provedeno kolmo na osu toku a bude vhodně označeno. Způsob křížení zatrubněného vodního toku bude před realizací projednán se správcem dotčeného vodního toku a s vlastníkem vodního díla (zatrubnění)
 - Při realizaci záměru nesmí dojít k porušení koryta dotčeného drobného vodního toku. Po ukončení prací bude terén upraven a povrch uveden do náležitého stavu.
 - Stavební materiál nebude ukládán v místech, kde by mohl zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry (např. v těsné blízkosti koryt vodních toků nebo v místech soustředěného odtoku).
 - Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Veškerá mechanizace používaná na stavbě v blízkosti vodního toku bude mít ekologické provozní náplně.
 - Zahájení a ukončení prací v blízkosti drobného vodního toku bude v předstihu oznámeno dotčenému správci vodního toku, který zároveň protokolárně odsouhlasí provedené práce v blízkosti toku po jejich ukončení – kontakt: Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, pracoviště Havlíčkův Brod (úsekový technik Petr Tichý – tel: 723 800 223, email: petr.tichy@pvl.cz). Správci toku bude předána dokumentace skutečného provedení křížení s vodním tokem (situace, příčný řez a fotodokumentace).
15. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky z vyjádření správců technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:
 - **GasNet Služby, s.r.o.**, stanovisko s podmínkami zn. 5002878611 ze dne 1.9.2023;
 - **NET4GAS, s.r.o.**, vyjádření s podmínkami zn. 8653/23/OVP/Z ze dne 24.8.2023;
 - **ČEZ Distribuce, a.s.**, souhlas s umístěním stavby a s činností v OP, zn. 1107421946 ze dne 14.9.2023;
 - **Obec Sázavka**, souhlas s podmínkami ze dne 30.11.2023;

16. Podzemní komunikační vedení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby, kterým se stavba umísťuje a povoluje podle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“). Ochranné pásmo je vymezeno svislou rovinou vedenou ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu a činí 0,5 m po stranách krajního vedení.
17. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
18. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Název zhotovitele stavby, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací stejně jako seznam a adresy osob vykonávající technický dozor.
19. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby podle plánu kontrolních prohlídek:
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby – po dokončení
20. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (samotná výstavba nebude členěna na etapy).

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

21. K užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů jsou stanoveni dle § 85 stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Jaroslav Bárta, nar. 9.3.1961, Sázavská 582, 582 91 Světlá nad Sázavou
Hana Břešťálová, nar. 8.7.1955, Puškinovo náměstí 547/6, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Petr Růžička, nar. 16.1.1971, Sázavka 63, 582 44 Sázavka
Božena Růžičková, nar. 1.11.1941, Sázavka 63, 582 44 Sázavka
Jarmila Trtíková, nar. 22.7.1951, Zahradní 1362, 286 01 Čáslav-Nové Město
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle
Obec Sázavka, Sázavka 12, 582 44 Sázavka
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Zemědělské družstvo Sázavka, Sázavka 114, 582 44 Sázavka

Odůvodnění:

Dne 14.12.2023 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „FTTx_Č_NGA_V_NIO25_Sázavka_SAHAV1_OK“ na pozemku parc. č. 123/1, parc. č. 124/1, parc. č. 227, parc. č. 558/10, parc. č. 558/25, parc. č. 898/9, parc. č. 904/7, parc. č. 905, parc. č. 909/4, parc. č. 911/1, parc. č. 913/10, parc. č. 913/17, parc. č. 913/21, parc. č. 1106/1, parc. č. 1107/1, parc. č. 1109/3, parc. č. 1110, parc. č. 1114/1, parc. č. 1133/1, parc. č. 1155/3, parc. č. 1230/1, parc. č. 1234/1, parc. č. 1235, parc. č. 1238, parc. č. 1245/1, parc. č. 1247/1, parc. č. 1255, parc. č. 1259/1, parc. č. 1260, parc. č.95), parc. č. 2313, parc. č. 2515, parc. č. 2527/1, parc. č. 2734 v katastrálním území Sázavka. Spolu se žádostí byla předložena projektová dokumentace „FTTx_Č_NGA_V_NIO25_Sázavka_SAHAV1_OK“, zpracovaná projektantem Palík & Sokol s.r.o., Jakoubka ze Stříbra 781/44, 779 00 Olomouc a autorizovaná odpovědným projektantem Ing. Vladimírem Palíkem, DiS., ČKAIT 1202397, datum:

09/2023 a stanoviska dotčených orgánů a vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Protože žádost nebyla úplná a stavebník požádal dne 10.1.2024 o přerušení řízení z důvodu úpravy trasy, bylo řízení dne 10.1.2024 usnesením přerušeno na dobu nezbytně nutnou s přihlédnutím k návrhu žadatele. Žádost byla doplněna dne 5.3.2024.

Při stanovení okruhu účastníků územního řízení, stavební úřad vycházel především z úpravy zakotvené v ustanovení § 85 stavebního zákona (kterou lze vnímat jako úpravu odlišnou – speciální vůči obecné úpravě dané správním řádem – účastníci jsou vymezeni taxativně, což znamená, že jejich okruh není možné rozšiřovat dle jiných zákonných ustanovení, resp. postupem dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu). Rozsah procesních práv a povinností jednotlivých kategorií účastníků řízení se odvíjí od jejich hmotně právního poměru k věci, který je předmětem územního řízení. Z těchto důvodů jsou účastníci územního řízení kategorizováni na účastníky řízení ve věci - tzv. hlavní, o jejichž právech a povinnostech se v řízení rozhoduje a na účastníky - tzv. vedlejší, kteří mohou být ve svých právech nebo povinnostech rozhodnutím přímo dotčeni, resp. takové dotčení nelze předem vyloučit. Současně stavební úřad přihlédl v rámci stanovení (vymezení) účastníků územního řízení rovněž k podané žádosti o územní rozhodnutí, ve které je žadatel (dle ustanovení § 45 odst. 1 právního řádu) vždy povinen označit všechny známé účastníky řízení. Provozovatel elektronických komunikací nemusí k návrhu na umístění shora uvedené stavby dokládat stavebnímu úřadu souhlas vlastníků stavbou dotčených nemovitostí, protože pro výkon těchto oprávnění je stanoven účel vyvlastnění zákonem. Stavební úřad v rámci své povinnosti vymezil okruh účastníků územního řízení, na základě základních zásad správního řízení, v souladu se zásadami zákonnosti, součinnosti a hospodárnosti.

Stavební úřad stanovuje okruh účastníků dle § 85 stavebního zákona následovně:

• **dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona v platném znění:**

žadatel: CETIN a.s.

• **dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona v platném znění:**

obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: obec Sázavka

• **dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona v platném znění (hlavní):**

vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: Jaroslav Bárta, Hana Břešťálová, Petr Růžička, Božena Růžičková, Jarmila Trtíková, ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod, NET4GAS, s.r.o., Obec Sázavka, Státní pozemkový úřad, Zemědělské družstvo Sázavka.

• **dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona v platném znění (vedlejší):**

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, byli určeni vlastníci pozemků st. p. 8/1, 11, 57, 59/1, 104, 115, 117, 120, 121/1, 130, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148/2, 149, 151, 155, 156, 164/1, 166/1, 172, 174/1, 179, 182/1, 187, 199, 212, 220, 229, 239, 240, 243/1, 261/1, 264/1, 266, 270, 271, 273, 274, 282, 283, 284, 287, 290, 299/2, 815/2, parc. č. 23/2, 67, 90, 96/1, 96/2, 100/2, 121/3, 123/3, 123/4, 126/3, 127, 129, 161/1, 168, 169/2, 185, 194/4, 196, 217, 219, 224, 228/1, 228/6, 231, 246, 278/1, 288, 310/8, 320/3, 325/1, 558/16, 558/21, 558/24, 807/5, 808/2, 815/6, 898/8, 907/2, 907/4, 909/1, 909/6, 925/2, 1106/2, 1109/6, 1109/7, 1109/8, 1114/5, 1234/17, 1236, 1243, 1244, 1247/4, 1247/5, 1247/6, 2521/1, 2521/2, 2521/3 v katastrálním území Sázavka.

Účel užívání navrhované stavby „FTTx_Č_NGA_V_NIO25_Sázavka_SAHAV1_OK“ koresponduje se způsobem užívání vysokorychlostní sítě internetu a zprostředkovává provoz sítě elektronických komunikací v lokalitě Sázavka a zásadním způsobem neruší způsob využití okolních pozemků. Stavba takového rozměru a s takovýmto účelem budoucího užívání nemůže bránit nebo omezovat práva jiných, než výše jmenovaných vlastníků sousedních pozemků a staveb, ve výkonu jejich vlastnického či jiného věcného práva. Stavební úřad tak dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení nejsou další vlastníci jiných okolních pozemků a staveb v sousedství.

Stavební úřad dne 27.3.2024 pod č.j. MSNS/23243/2023/OSÚaÚP-7 oznámil zahájení územního řízení, které doručil v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona a § 144 správního řádu hlavním účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Současně upustil od

ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Dále účastníky poučil, že v řízení mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění, nahlédnout do spisu, seznámit se se všemi podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, mohou písemně nebo ústně do protokolu u Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru SÚ a ÚP.

Ve stanovené lhůtě proti projednávanému stavebnímu záměru podal připomínku účastník řízení Petr Růžička a Božena Růžičková, kteří dohodou s investorem upustili od trasy vedené po jejich pozemku a možnosti účastnické přípojky.

Při svém rozhodování se stavební úřad předně řídil platnou legislativní úpravou na úseku územního plánování a stavebního řádu a při její aplikaci a při hodnocení podkladů rozhodnutí se opíral o následující úvahy.

Stavební úřad se nejprve zabýval otázkou, zda navrhovaný stavební záměr vyžaduje vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad je názoru, že ve výroku tohoto rozhodnutí uvedená stavba, má charakter stavby ve smyslu ust. § 2 odst. 3 stavebního zákona, dle kterého se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Stavební úřad nemá pochybnosti o tom, že předmětná stavba, jak je popisována výše, má parametry stavby dle ust. § 2 odst. 3 stavebního zákona. Jedná se o dílo, které je budováno záměrně, s konkrétním cílem a za určitým účelem, ke kterému má po dokončení sloužit. Jedná se o stavbu, která vzniká kombinací stavebních a montážních technologií, při jejíž realizaci musí být použito různých stavebních materiálů v závislosti na účelu budoucího využití a pro realizaci je vyžadována určitá úroveň odborných znalostí ze strany toho, kdo stavbu bude provádět.

Podle ust. § 76 odst. 1 stavebního zákona umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Vycházejí z citovaného zákonného ustanovení stavební úřad dospěl k závěru, že umístění navrhované stavby je nutno realizovat formou územního rozhodnutí o umístění stavby podle § 79 a § 92 stavebního zákona.

Stavební úřad v územním řízení podle § 90 stavebního zákona posoudil, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:

- a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Při vydání tohoto rozhodnutí vycházel stavební úřad z obsahu žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a k ní připojené dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, dalších podkladů výše uvedených a z údajů evidovaných v katastru nemovitostí ČR. Stavební úřad přezkoumal předloženou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, jejímž odpovědným projektantem je Ing. Vladimír Palík, DiS., autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb ČKAIT 1202397 a konstatuje, že dokumentace je úplná, přehledná, je zpracovaná oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

K žádosti byla doložena stanoviska známých vlastníků či správců inženýrských sítí nacházejících se na území obce Sázavka. Trasy stávajících sítí byly zapracovány do dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“). Doložená stanoviska jsou součástí dokladové části DUR. V místě střetu stavby s jinými inženýrskými sítěmi je zohledněna jejich ochrana, a to podmínkami pro provedení stavby tohoto rozhodnutí (část II, podmínka č. 15).

K územnímu řízení byly předloženy tyto doklady, závazná stanoviska a vyjádření:

- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor ŽP (vyjádření k PD) dne 3.10.2023 č.j. MSNS/16131/2023/OŽP;
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor ŽP (vodopravní úřad) dne 6.11.2023 č.j. MSNS/18677/2023/OŽP;
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor OSÚaÚP (památková péče) dne 20.9.2023 č.j. MSNS/16132/2023/OSÚaÚP-2;
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor OSÚaÚP (územní plán) dne 13.9.2023 č.j. MSNS/16133/2023/OŽP;
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy_ závazné stanovisko ze dne 6.9.2023 č.j. MSNS/16120/2023/OD-2;
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy_ rozhodnutí ze dne 17.10.2023 č.j. MSNS/18518/2023/OD-3;
- Souhlas Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ze dne 2.10.2023;
- Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ze dne 24.11.2023;
- Závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem MO zn. 160097/2023-1322-OÚZ-Br ze dne 31.8.2023;
- Souhlas ČEZ Distribuce a.s. zn. 1107421946 ze dne 14.9.2023;
- Stanovisko GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002878611 ze dne 1.9.2023;
- NET4GAS, s.r.o. zn. 8653/23/OVP/Z ze dne 24.8.2023;
- Stanovisko Čeps, a.s. zn. 18900/2023/CEPS ze dne 21.8.2023;
- Stanovisko Povodí Vltavy, s.p. zn. PVL-58006/2023-240 ze dne 30.08.2023;
- Vyjádření obec Sázavka ze dne 30.11.2023;
- Oznámení Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. ze dne 22.8.2023;

Umístění stavby je v souladu se schválenými podklady územně plánovací činnosti. V dotčeném území platí plánovací dokumentace: ÚP Sázavka ve znění Změny č. 2 byl vydán 26.1.2010 na základě usnesení zastupitelstva obce Sázavka a nabyl účinnosti 11.2.2010. Změna č. 2 byla vydána 18.6.2019 s účinností dne 4.7.2019. Dotčené pozemky stavbou se nachází dle ÚP jak v zastavěném území, tak i v nezastavěném území na stabilizovaných plochách se způsoby využití: veřejná prostranství (RV), plochy smíšené obytné – venkovské (SV), bydlení – hromadné v bytových domech (BH) a plochy dopravní infrastruktury (DS).

Stavební úřad ve věci posouzení stavebního záměru v územním řízení postupoval podle § 4 odst. 2 stavebního zákona ve vzájemné součinnosti dotčených orgánů státní správy, které se ve formě svých vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek či rozhodnutí vyjadřují k umístění stavby do území. V tomto řízení byl s ohledem na charakter a účel stavby stanoven okruh dotčených orgánů (Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, odbor dopravy, územní plánování, památková péče, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany), jejichž stanoviska byly předmětem posouzení ve věci specializovaných otázek. Podmínky či požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů přiložených k žádosti pro vydání územního rozhodnutí byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí nebo již byly zapracovány do projektové dokumentace stavby.

Stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěného stavu věci a měl k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl.

Stavební úřad sděluje, že se na tento případ vztahuje ust. § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“), tzn., že jednotlivě do vlastních rukou se doručuje žadateli, obci, účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům pouze oznámení o zahájení řízení. **Ostatní písemnosti, které následují, jako je tomu i v případě tohoto rozhodnutí, se doručují jednotlivě již jen žadateli, obci a dotčeným orgánům. Ostatním účastníkům se doručují pouze veřejnou vyhláškou.**

Rozhodnutí obsahuje náležitosti dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Ve výrokové části rozhodnutí stavební úřad stanovil podmínky pro umístění stavby a provedení stavby a dále podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek či vyjádření správců technické a dopravní infrastruktury. Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků nebo ty, které se týkají provedení stavby speciální a budou předmětem navazujících rozhodnutí vydaných speciálními stavebními úřady.

Podle § 2i odst. 2 liniového zákona k užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Připomínku (doručeno emailem dne 11.4.2024) k vedení trasy podali účastníci řízení Petr Růžička a Božena Růžičková, kteří nesouhlasili s umístěním trasy po jejich pozemku a oboustrannou dohodou s investorem upustili od uvedené trasy a možnosti účastnické přípojky.
- Ostatní účastníci řízení nepodali v uvedené lhůtě 15-ti dnů námitky ani připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí v uvedené lhůtě 5 dnů ode dne, kdy uplynula uvedená 15-ti denní lhůta pro uplatnění námitek a stanovisek nevyjádřili.

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování v průběhu územního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části.

Územní rozhodnutí je podle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti,

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabytí-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
- b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
- c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
- d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabytí účinnosti.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Mgr. Ryndová Jana
úředník odboru stavebního úřadu
a územního plánování

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 15.4.2024.

Rozdělovník - obdrží:

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: *(doručení do datové schránky)*

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, v zastoupení na základě plné moci
včetně doručování: Palík & Sokol s.r.o., IDDS: jj4xrrv

sídlo: Jakoubka ze Stříbra č.p. 781/44, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9

Obec – účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: *(doručení do datové schránky)*

Obec Sázavka, IDDS: bs6bpuq

sídlo: Sázavka č.p. 12, 582 44 Sázavka

Účastníci územního řízení (hlavní) podle § 85 odst. 2 a) stavebního zákona: Vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není – li sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: *(doručování veřejnou vyhláškou)*

Jaroslav Bárta, Sázavská č.p. 582, 582 91 Světlá nad Sázavou

Hana Břešťálová, Puškinovo náměstí č.p. 547/6, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Petr Růžička, IDDS: pj3svgi

trvalý pobyt: Sázavka č.p. 63, 582 44 Sázavka

Božena Růžičková, Sázavka č.p. 63, 582 44 Sázavka

Jarmila Trtíková, Zahradní č.p. 1362, 286 01 Čáslav-Nové Město

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu

sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod, IDDS: 3qdn8g

sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1

NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9

sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Zemědělské družstvo Sázavka, IDDS: hfxxc7

sídlo: Sázavka č.p. 114, 582 44 Sázavka

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2b) stavebního zákona (tj. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno), se identifikují označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí: (doručování veřejnou vyhláškou)

st. p. 8/1, 11, 57, 59/1, 104, 115, 117, 120, 121/1, 130, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148/2, 149, 151, 155, 156, 164/1, 166/1, 172, 174/1, 179, 182/1, 187, 199, 212, 220, 229, 239, 240, 243/1, 261/1, 264/1, 266, 270, 271, 273, 274, 282, 283, 284, 287, 290, 299/2, 815/2, parc. č. 23/2, 67, 90, 96/1, 96/2, 100/2, 121/3, 123/3, 123/4, 126/3, 127, 129, 161/1, 168, 169/2, 185, 194/4, 196, 217, 219, 224, 228/1, 228/6, 231, 246, 278/1, 288, 310/8, 320/3, 325/1, 558/16, 558/21, 558/24, 807/5, 808/2, 815/6, 898/8, 907/2, 907/4, 909/1, 909/6, 925/2, 1106/2, 1109/6, 1109/7, 1109/8, 1114/5, 1234/17, 1236, 1243, 1244, 1247/4, 1247/5, 1247/6, 2521/1, 2521/2, 2521/3 v katastrálním území Sázavka

Dotčené orgány: (doručení na dodejku nebo IDDS)

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, IDDS: yptb58f

sídlo: náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, IDDS: yptb58f

sídlo: náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, IDDS: yptb58f

sídlo: náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Sekce majetková Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,

IDDS: hjyaavk

sídlo: Svatoplukova č.p. 2687/84, 662 10 Brno 12

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Obecní úřad Sázavka, Sázavka č.p. 12, 582 44 Sázavka

Toto oznámení je doručováno v souladu s ustanovením § 87 odst. 1) stavebního zákona a § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Světlá nad Sázavou a Obecního úřadu Sázavka a způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách Městského úřadu Světlá nad Sázavou www.svetlans.cz.

- po uplynutí lhůty vyvěšení na úřední desce bude vyhláška vrácena stavebnímu úřadu Světlá nad Sázavou s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí vyhlášky!

Příloha: - situační výkres širších vztahů (volně upraveno)

